



FLATLINER SLIM

DECKEN-, WAND- UND PENDELLEUCHTEN FÜR INNENRÄUME

FLATLINER SLIM

GRAZILE SCHÖNHEIT IN CHINTZ

Attraktiver konnten unsere chintzbespannten Dekorleuchten nicht werden. Aber: noch variantenreicher!

So geschehen mit der neuesten Familie an Stoffschirmleuchten - FLATLINER SLIM. Bereits der Name verrät Intention und Nutzen der Serie: Die erfolgreiche TOLEDO FLATLINER-Familie um Decken- und Pendelversionen mit besonders flacher Bauform zu ergänzen, um den hohen Gestaltungswert der Leuchten für zahlreiche weitere Einsatzgebiete zu gewinnen.

Möglich wird diese außerordentlich flache und grazile Variante durch wohlüberlegte Komponenten und Konstruktion. FLATLINER SLIM ist mit LED-Flächenplatinen ausgestattet; diese hochwertigen Netzspannungsmodule gewährleisten nicht nur beste Energieeffizienz, sondern kommen auch ohne externen Treiber aus. So ist FLATLINER SLIM mit ihren gerade mal 60 Millimetern Bauhöhe nicht nur in der Pendelversion eine ausgesprochen filigrane Erscheinung, bei der kein technisch notwendiger Treiberaufbau vom dekorativen Chintzschirm ablenkt. Auch die Deckenversion profitiert vom „fehlenden“ Aufbau, weil die Leuchte nun selbst in der Anbauversion extrem deckennah und verschattungsfrei platziert werden kann - beispielsweise an massiven Betondecken.

Die bewährte Modulbauweise der FLATLINER-Familie wurde auch für die SLIM-Version beibehalten. Die Basisleuchte zur Decken- oder Pendelmontage wird mit einem Chintzschirm und einer Abdeckscheibe aus satiniertem Polycarbonat kombiniert. Die Leuchte ist in fünf Durchmessern von 260 bis 600 Millimetern verfügbar, der Stoffschirm in mehr als 70 Standardfarben sowie in Sonderfarben, mit individueller Bedruckung oder auch als schwer entflammbare Ausführung.

Auch beim Installations- und Pflegekomfort weiß FLATLINER SLIM zu überzeugen: Stoffschirm und Abdeckscheibe lassen sich einfach, schnell und werkzeuglos an die Basisleuchte montieren. Die LED-Flächenplatine ist mit einer Abdeckung versehen, die zum einen für die notwendige Sicherheit bei der Installation sorgt und zum anderen das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.







FLATLINER SLIM


Stoffschirmleuchten


- Dekorative Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung
- Basisleuchte für die Stoffschirme ist die Serie Flatliner Slim
- Über 70 verschiedene Standardfarben des Stoffschirmes auswählbar
- Material des Stoffschirmes Chintz oder optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1
- Stoffschirm werkzeuglos an die Basisleuchte montierbar
- Energieeffiziente Dekorleuchte durch LED-Bestückungen
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam (3 SDCM)
- Decken- oder Pendelmontage
- Sehr flacher Aufbau mit nur 60 mm Höhe


Modulbauweise Flatliner Slim


1. Basisleuchte

2 Basisleuchten zur Auswahl


2. Chintz-Stoffschirm

 Chintz-Stoffschirme in über 70 verschiedenen Farben.
 Farbübersicht siehe Seite 11

3. Abdeckscheibe (immer erforderlich)

 Satinierte Abdeckscheibe
 Polycarbonat




Stoffschirmleuchten | Serie: Flatliner Slim

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Montage der Stoffschirme und Abdeckscheiben. Deckenmontage.

Standardfarbe Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: 66.8003.01 weiß
Standardfarbe Deckel: 66.8003.01 weiß

Weitere Farben (siehe Abbildung Seite 11) zum gleichen Preis erhältlich. Bitte Sonderfarben für Mantelfläche und Deckel separat angeben.

Modulbauweise: Zu den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm und eine Abdeckscheibe separat zu bestellen.

Bitte beachten Sie eventuell erhöhte Frachtkosten bei Lieferungen außerhalb Deutschlands.

Lieferbare Farbe: 2 = weiß

**Vergleich
LED : konventionelle Lampen**

LED 13,5 W ≈
2 x 18 W TC-D (52 W KVG)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht-farbe	Leuchten-lichtstrom	System-leistung	Dimm-barkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 260, Deckenmontage								
312280.002	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	13,5 W	on/off *	A+ A+	84,00
312280.002.76	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	13,5 W	DALI	A+ A+	134,00
312280.002.1	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1050 lm	13,5 W	on/off *	A+ A+	84,00
312280.002.1.76	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1050 lm	13,5 W	DALI	A+ A+	134,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982321.002	D 260, H 60	Chintz-Dekorzylinder für Flatliner Slim 260						109,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzylinder montierbar								
982326.002	D 258, H 4	Zubehör für Chintz-Dekorzylinder D 260						26,00



**Vergleich
LED : konventionelle Lampen**

LED 21 W ≈
2 x 26 W TC-D (68 W KVG)

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht-farbe	Leuchten-lichtstrom	System-leistung	Dimm-barkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 322, Deckenmontage								
312281.002	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	830	1600 lm	21 W	on/off *	A+ A+	109,00
312281.002.76	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	830	1600 lm	21 W	DALI	A+ A+	159,00
312281.002.1	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1700 lm	21 W	on/off *	A+ A+	109,00
312281.002.1.76	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1700 lm	21 W	DALI	A+ A+	159,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982322.002	D 322, H 60	Chintz-Dekorzylinder für Flatliner Slim 322						129,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzylinder montierbar								
982327.002	D 320, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzylinder D 322						32,00



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 422, Deckenmontage								
312283.002	D 418, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2000 lm	27 W	on/off *	A+ A+	169,00
312283.002.1	D 418, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2100 lm	27 W	on/off *	A+ A+	169,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982441.002	D 422, H 60	Chintz-Dekorzyliner für Flatliner Slim 422						159,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyliner montierbar								
982443.002	D 420, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyliner D 422						42,00

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 27 W ≈
2 x 26 W TC-D (68 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 500, Deckenmontage								
312285.002	D 495, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2500 lm	33 W	on/off	A+ A+	199,00
312285.002.1	D 495, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2700 lm	33 W	on/off	A+ A+	199,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982323.002	D 500, H 60	Chintz-Dekorzyliner für Flatliner Slim 500						189,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyliner montierbar								
982328.002	D 498, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyliner D 500						46,00

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 33 W ≈
3 x 26 W TC-D (102 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 600, Deckenmontage								
312287.002	D 596, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2500 lm	33 W	on/off	A+ A+	219,00
312287.002.1	D 596, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2700 lm	33 W	on/off	A+ A+	219,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982442.002	D 600, H 60	Chintz-Dekorzyliner für Flatliner Slim 600						239,00


Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyliner montierbar								
982444.002	D 598, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyliner D 600						62,00

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
Farbfächer								
W06630	Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern						26,80	

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 33 W ≈
3 x 26 W TC-D (102 W KVG)





Stoffschirmleuchten | Serie: Flatliner Slim

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Pendellänge LP: 200-1300 mm

Armaturn und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Werkzeuglose Montage der Stoffschirme und Abdeckscheiben. Stoffschirme unten geschlossen.

Standardfarbe Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: 66.8003.01 weiß
 Standardfarbe Deckel: 66.8003.01 weiß

Weitere Farben (siehe Abbildung Seite 11) zum gleichen Preis erhältlich. Bitte Sonderfarben für Mantelfläche und Deckel separat angeben.

Modulbauweise: Zu den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm und eine Abdeckscheibe separat zu bestellen.

Bitte beachten Sie eventuell erhöhte Frachtkosten bei Lieferungen außerhalb Deutschlands.

Lieferbare Farbe: 2 = weiß

Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 13,5 W ≈
 2 x 18 W TC-D (52 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 260: Pendellänge 200-1300 mm								
312289.002	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	13,5 W	on/off *	A+ A+	204,00
312289.002.76	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	13,5 W	DALI	A+ A+	254,00
312289.002.1	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1050 lm	13,5 W	on/off *	A+ A+	204,00
312289.002.1.76	D 255, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1050 lm	13,5 W	DALI	A+ A+	254,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982321.002	D 260, H 60	Chintz-Dekorzyliner für Flatliner Slim 260						109,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyliner montierbar								
982326.002	D 258, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyliner D 260						26,00

Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 21 W ≈
 2 x 26 W TC-D (68 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 322: Pendellänge 200-1300 mm								
312282.002	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	830	1600 lm	21 W	on/off *	A+ A+	229,00
312282.002.76	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	830	1600 lm	21 W	DALI	A+ A+	279,00
312282.002.1	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1700 lm	21 W	on/off *	A+ A+	229,00
312282.002.1.76	D 317, H 34	LED ⁽¹⁾	840	1700 lm	21 W	DALI	A+ A+	279,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982322.002	D 322, H 60	Chintz-Dekorzyliner für Flatliner Slim 322						129,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyliner montierbar								
982327.002	D 320, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyliner D 322						32,00

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 422: Pendellänge 200-1300 mm								
312284.002	D 418, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2000 lm	27 W	on/off *	A+ A+	289,00
312284.002.1	D 418, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2100 lm	27 W	on/off *	A+ A+	289,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

* Mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982441.002	D 422, H 60	Chintz-Dekorzyylinder für Flatliner Slim 422						159,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyylinder montierbar								
982443.002	D 420, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyylinder D 422						42,00

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 27 W ≈
2 x 26 W TC-D (68 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 500: Pendellänge 350-1300 mm								
312286.002	D 495, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2500 lm	33 W	on/off	A+ A+	319,00
312286.002.1	D 495, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2700 lm	33 W	on/off	A+ A+	319,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982323.002	D 500, H 60	Chintz-Dekorzyylinder für Flatliner Slim 500						189,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyylinder montierbar								
982328.002	D 498, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyylinder D 500						46,00

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 33 W ≈
3 x 26 W TC-D (102 W KVG)



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	EEK	€ brutto o. MwSt.
Basisleuchte zur Aufnahme der Stoffschirme								Preisgruppe 21
Flatliner Slim 600: Pendellänge 350-1300 mm								
312288.002	D 596, H 34	LED ⁽¹⁾	830	2500 lm	33 W	on/off	A+ A+	339,00
312288.002.1	D 596, H 34	LED ⁽¹⁾	840	2700 lm	33 W	on/off	A+ A+	339,00

Angabe des Leuchtenlichtstroms bei Verwendung des weißen Stoffschirms.

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
982442.002	D 600, H 60	Chintz-Dekorzyylinder für Flatliner Slim 600						239,00

Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert								Preisgruppe 21
Werkzeuglos an den Dekorzyylinder montierbar								
982444.002	D 598, H 4	Abdeckscheibe für Chintz-Dekorzyylinder D 600						62,00

Stoffschirme Chintz								Preisgruppe 21
Farbfächer								
W06630	Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern						26,80	

Vergleich
LED : konventionelle Lampen

LED 33 W ≈
3 x 26 W TC-D (102 W KVG)



Chintzfarbfächer mit über 70 verschiedenen Stoffmustern

Bestellnummer: W06630



Farbmöglichkeiten der Chintz-Stoffschirme:

Farbcode bitte bei Bestellung angeben

	66.8003.01		66.8003.31		66.8003.76
	66.8003.02		66.8003.32		66.8003.77
	66.8003.03		66.8003.33		66.8003.79
	66.8003.04		66.8003.34		66.8003.80
	66.8003.07		66.8003.35		66.8003.81
	66.8003.08		66.8003.36		66.8003.82
	66.8003.09		66.8003.37		66.8003.83
	66.8003.10		66.8003.38		66.8003.84
	66.8003.11		66.8003.42		66.8003.85
	66.8003.12		66.8003.43		66.8003.86
	66.8003.13		66.8003.44		66.8003.87
	66.8003.14		66.8003.45		66.8003.88
	66.8003.15		66.8003.46		66.8003.90
	66.8003.17		66.8003.47		66.8003.91
	66.8003.18		66.8003.50		66.8003.92
	66.8003.19		66.8003.52		66.8003.93
	66.8003.20		66.8003.54		66.8003.94
	66.8003.21		66.8003.62		66.8003.95
	66.8003.22		66.8003.63		66.8003.96
	66.8003.23		66.8003.64		66.8003.97
	66.8003.24		66.8003.65		66.8003.99
	66.8003.25		66.8003.66		
	66.8003.27		66.8003.70		
	66.8003.28		66.8003.71		
	66.8003.29		66.8003.72		
	66.8003.30		66.8003.73		



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

